NORDTREAT BRANDSKYDDSMEDEL

NT DECO

BRANDSKYDDSMEDEL FÖR CERTIFIERAT BRANDSKYDD PÅ TRÄBEKLÄDNADER, CLT MED MERA

NT® NORD TREAT

5 / 2022

INNOVATIVA OCH EKOLOGISKA BRANDSKYDDSMEDEL FÖR TRÄ

Nordtreat utvecklar och producerar certifierade, miljövänliga brandskyddsmedel för träbyggprodukter. Alla Nordtreats brandskyddsmedel är vattenbaserade produkter med låg VOC-halt och är ett hållbart och kostnadseffektivt sätt att uppfylla Euroclass B-s1, d0 reaktion vid brandpåverkan (EN13501-1). Produkterna är dessutom lätta och säkra att använda i industriella behandlingsprocesser och på plats.



LÖSNING FÖR SÄKRA OCH VACKRA TRÄYTOR

NT DECO brandskyddssystem är en ekologisk lösning för professionellt brandskydd av träytor. Den ger en reaktion vid brandpåverkan enligt Euroclass B-s1, d0 för ett brett spektrum av träslag.

NT DECO brandskyddsmedel är ytimpregnering i en lösning. Inga andra produkter (primers eller ytbehandlingar) behövs. Produkten absorberas av trämaterialet och ger ett utmärkt brandskydd med väder- och UV-beständighet.

HUVUDFUNKTIONER

- Euroclass B-s1, d0 brandskydd för inomhus- och utomhusbruk
- Utsläppsklasser A+/M1
- Indoor Air Comfort®-certifierat
- Produkter med låg VOC-halt är inte skadliga för människor eller miljön
- Finns i klara eller genomskinliga färger

LÄMPLIGT FÖR

- Träbeklädnader och paneler
- Korslaminerat virke (CLT)
- Limträ
- Timmerväggar

NT Decos prestanda dokumenteras i klassificeringsrapporter och certifikat från ackrediterade europeiska testmyndigheter:

- FCBA-klassificeringsrapport 20/ RC-07 Träbaserad panel och massiv träbeklädnad
- FCBA-klassificeringsrapport 20/ RC-26 Korslaminerat virke
- MEKA-klassificeringsrapport K 11/2020 Korslaminerat virke
- Kiwa-certifikat 9160-07 och 12093-02

STANDARDISERADE TESTER

Produkter som behandlats med NT DECO kan nå upp till den högsta reaktionsklassen för brandklass B-s1,d0 enligt EN 13501-1:

NT DECO har testats enligt olika europeiska och internationella standardiserade testmetoder:

- EN 11925-2:2010
- EN 13823:2010
- EN ISO 1182
- CEN/TS 16516
- EN 16755 (NT FIRE 054)
- EN 16733

FÖRPACKNINGSALTERNATIV

- 1000 liter IBC
- 10-200 liter trumma
- 3-25 liter dunk

GENOMSKINLIGA NT DECO-FÄRGER

NT DECO är en högpresterande brandskyddande behandling för EXT-, INT 1- och INT 2-träprodukter. NT DECOs brandskyddsbehandling kan vara klar eller genomskinligt tonad. Detta gör att träytornas naturliga skönhet blir fullt synlig.

Produkten finns i flera olika genomskinliga toner. Tonens utseende kan variera beroende på det behandlade underlaget.

NTD01 NTD02 NTD03 NTD04 NTD05 NTD06



NTD07 NTD08 NTD09 NTD10 NTD11 NTD12

NTD13 NTD14 NTD15 NTD16 NTD17 NTD18



NTD19 NTD20 NTD21 NTD22 NTD23 NTD24

NTD25 NTD26 NTD27 NTD28 NTD29 NTD30

NATURAL COLOURS

NTD31 NTD32 NTD33 NTD34

Färgerna som visas här har framställts digitalt. Digitalt framställda färger kan inte ersätta riktiga färgprover. Kontakta Nordtreats tekniska service för mer information. Färgprover av NT DECO-behandlat trä kan beställas på www.nordtreat.com.

Nordtreat främjar hållbart träbyggande genom att utveckla och producera genomskinliga, miljövänliga brandskyddsmedel för träprodukter.

Innovativ användning av icke-skadliga kemiska föreningar och noggrann testning och certifiering av produkter och processer utgör kärnan i Nordtreats existens. Målet är att minimera miljöpåverkan från produktion av brandskyddsmedel och brandskyddade träkonstruktioner under hela deras livscykel utan att äventyra brandskyddet.

Nordtreats brandskyddsmedel används av ledande tillverkare och behandlare av industriella träprodukter runt om i världen. Några av världens största träbyggnader har träprodukter som behandlats med Nordtreat brandskyddslösningar.

NORD TREAT

TRANSPARENT BY NATURE

+358 20 730 9330
info@nordtreat.com
www.nordtreat.com