

VALTUUTETTU PUUN PALOSUOJAUS- KÄSITTELY TYÖMAALLA

TÄYTTÄÄ EUROCLASS B-S1, D0
PALOLUOKAN VAATIMUKSET

Kun rakennushankkeessasi tarvitaan puurakenteiden palosuojauskäsittelyä työmaalla, vaadi että käsittelyn tekee Nordtreatin valtuuttama palosuojauskäsittelyn ammattilainen. Tämä takaa ulkoasultaan moitteettoman ja teknisesti laadukkaan palosuojauksen nopealla ja kustannustehokkaalla tavalla. Euroclass B-s1, d0 -paloluokan vaatimusten mukainen käsittely dokumentoidaan huolellisesti paikallisten palosuojausmääräysten täyttämiseksi.

MIKSI KANNATTAA VAATIA NORDTREATIN PALOSUOJA- AINEIDEN KÄYTTÖÄ

Nordtreat kehittää ja valmistaa uuden sukupolven palosuoja-aineita puurakentamiseen ja puutuoteteollisuudelle. Jos teollisesti palosuojattuja B-s1, d0 -paloluokan vaatimukset täyttäviä puutuotteita ei voida käyttää, paras vaihtoehto on antaa Nordtreatin valtuuttaman kumppanin tehdä palosuojauskäsittely työmaalla.





Nordtreatin palosuoja-aineet ovat:

- Kestäviä sekä sisä- että ulkokäytössä – laadukkaaseen ja pitkäaikaiseen palosuojaukseen
- Vesipohjaisia ja ilman haitallisia aineita – nykyaikaiseen kestävä kehityksen mukaiseen rakentamiseen
- Matalapäästöisiä – puhtaan ja terveellisen elinympäristön mahdollistamiseen
- Helppoja käyttää – pohjakäsittely- tai jälkikäsittelyaineita ei tarvita
- Saatavana kaikissa kuultavissa sävyissä – suunnittelumahdollisuudet ovat rajattomat

Nordtreatin työmaakäsittelyssä käytettävät palosuoja-aineet täyttävät B-s1, d0 -paloluokan vaatimukset ja sopivat seuraaville puupinnoille:

- CLT, LVL, hirret ja muut teollisesti tuotetut puurakenteet
- Asennetut sisä- ja ulkoverhouspaneelit
- Muut asennetut puurakenteet
- Nordtreatin tuotteilla aiemmin palosuojattujen puupintojen huoltokäsittely

TYÖMAALLA TEHTÄVÄN PUURAKENTEIDEN PALOSUOJAUSKÄSITTELYN EDUT

Nordtreatin valtuuttaman palosuojauskumppanin käyttäminen tarjoaa rakennuttajille, arkkitehdeille, palokonsulteille ja rakennusurakoitsijoille seuraavat edut:




1. Huolellisesti dokumentoitu ja jäljitettävissä oleva palosuojauskäsittelyn seuranta Euroclass B-s1, d0 -vaatimusten mukaisesti
2. Yksi kumppani, joka vastaa puurakenteiden palosuojauskäsittelystä koko työmaalla
3. Nopea ja kustannustehokas prosessi, teknisesti ja visuaalisesti erinomainen lopputulos




TYÖMAALLA TEHTÄVÄ PALOSUOJAUS LYHYESTI



1. Yksi valtuutettu kumppani on vastuussa koko palosuojausprosessista



2. Palosuojaus etenee optimaalisesti ja joustavasti rakentamisen edistytessä



3. Käsittelyolosuhteet ja palosuojausaineen määrä on mitattu ja dokumentoitu huolellisesti



4. Palo- ja rakennusviranomaiset sekä pääurakoitsija ja rakennuttaja saavat käsittelystä raportin, joka perustuu käsittelyn seurantadokumentteihin





VARMISTA PUUTUOTTEIDEN TURVALLINEN JA KESTÄVÄ PALOSUOJAUS

Nordtreatin palosuoja-aineet mahdollistavat puutuotteille erinomaiset palotekniset ominaisuudet. Euroclass B-s1, d0 -palosuojausvaatimusten täyttymisen voi varmistaa kahdella tavalla. Jos teollisesti palosuojattuja ja sertifioituja puutuotteita ei voida käyttää, paloluokan vaatimukset voidaan täyttää Nordtreatin valtuuttamalla palosuojakäsittelyllä. Valtuutettu palosuojakäsittelijä hallitsee ja dokumentoi työmaalla tehtävän palosuojauksen tarkasti Nordtreatin tuotesertifikaatteja noudattaen.



PYYDÄ TARJOUS TYÖMAALLA TEHTÄVÄSTÄ PUURAKENTEIDEN PALOSUOJAUKSESTA

Nordtreat lähettää tarjouspyyntösi niille valtuutetuille kumppaneilleen, jotka tarjoavat puun palosuojauskäsittelyä alueellasi.

Lue lisää ja lähetä tarjouspyyntö osoitteessa
www.nordtreat.com/fi/palvelut/puun-palosuojaus-tyomaalla

**Nordtreat edistää kestävää
puurakentamista kehittämällä
ja valmistamalla kuultavia,
ympäristöystävällisiä
puutuotteiden palosuoja-aineita.**



Nordtreat

www.nordtreat.com

info@nordtreat.com

+358 20 730 9330

